Nederlandsche phytopathologische Vereeniging
en
Kruidkundig Genootschap DODONAEA te Gent.

IMP. BUR.
- 7 FEB. 1914
ENTOM.

TIJDSCHRIFT

OVER

Plantenziekten

ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS,
Directeur van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen.

NEGENTIENDE JAARGANG.
Met acht platen.

Het tijdschrift is in den Boekhandel verkrijgbaar à f 1,25; voor het Buitenland à f 1,50 (2,50 Mk.; 2,50 s.; 3,50 Fr.).

Betalingen aan Dr. H. J. CALKOEN, Penningmeester der Nederl. Phytopathologische Vereeniging, Leidsche Vaart 86, Haarlem.

Gedrukt bij F. E. HAAK, te Wageningen.
1913.

ADVERTENTIËN

kunnen worden geplaatst tegen *f* 12, *f* 6,50 en *f* 4,— resp. per heele, halve en vierde bladzijde, bij éénmalige plaatsing; goedkooper nog bij herhaalde plaatsing, waaromtrent in overleg kan worden getreden met den drukker.

Wordt met erkend succes gebezigd tegen

Plantenluis, Wieren, Korstmossen enz.

op Vruchtboomen, Sierheesters enz.

Geeft in alle verhoudingen en op elke wijze met zuiver water vermengd onberispelijke emulsies.

Is van zeer hooge concentratie, uiterst dun-vloeibaar en ook onverdund met succes te gebruiken voor het sluiten van Schors- en Zaagwonden. Vraagt mijne noteering met opgaaf der benoodigde hoeveelheid.

EDUARD NETTESHEIM.
VENLO.

EXAMINED

Nederlandsche phytopathologische Vereeniging

en

Kruidkundig Genootschap DODONAEA te Gent.

IMP. BUREAU ENTOM.
12 SEP. 1913
LIBRARY

TIJDSCHRIFT

OVER

Plantenziekten

ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS,

Directeur van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen.

NEGENTIENDE JAARGANG.

1e aflevering.

Het tijdschrift is in den Boekhandel verkrijgbaar à f 1,25; voor het Buitenland à f 1,50 (2,50 Mk.; 2,50 s.; 3,50 Fr.).

Betalingen aan Dr. H. J. CALKOEN, Penningmeester der Nederl. Phytopathologische Vereeniging, Leidsche Vaart 86, Haarlem.

Gedrukt bij P. E. Haak, te Wageningen.

1913.

INHOUD.

Blz.

Naamlijst van donateurs en leden . . . . . 1.

N. van Poeteren. — Carbolineum als bestrijdingsmiddel tegen schadelijke dieren. . . . . 12.
(vervolg van bl. 149 van den vorigen jaargang).

Boekbespreking, door **J. R. B.** . . . . . 39.

ADVERTENTIËN

kunnen worden geplaatst tegen *f* 12, *f* 6,50 en *f* 4,— resp. per heele, halve en vierde bladzijde, bij éénmalige plaatsing; goedkooper nog bij herhaalde plaatsing, waaromtrent in overleg kan worden getreden met den drukker.

EXAMINED.

Nederlandsche phytopathologische Vereeniging

en

Kruidkundig Genootschap DODONAEA te Gent.

IMP. BUREAU ENTO
Rec'd SEP 19
Ansl.

TIJDSCHRIFT

OVER

Plantenziekten

ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS,

Directeur van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen.

NEGENTIENDE JAARGANG.

2e aflevering.

Het tijdschrift is in den Boekhandel verkrijgbaar à f 1,25; voor het Buitenland à f 1,50 (2,50 Mk.; 2,50 s.; 3,50 Fr.).

Betalingen aan Dr. H. J. CALKOEN, Penningmeester der Nederl. Phytopathologische Vereeniging, Leidsche Vaart 86, Haarlem.

Gedrukt bij P. E. Haak, te Wageningen.

1913.

INHOUD.

Blz.

T. A. C. Schoevers. — Eene voor Nederland nieuwe Seringenziekte, veroorzaakt door Phytophthora Syringae Klebahn . . . . . 41.

ADVERTENTIËN

kunnen worden geplaatst tegen *f* 12, *f* 6,50 en *f* 4,— resp. per heele, halve en vierde bladzijde, bij éénmalige plaatsing; goedkooper nog bij herhaalde plaatsing, waaromtrent in overleg kan worden getreden met den drukker.



Wordt met erkend succes gebezigd tegen

Plantenluis, Wieren, Korstmossen enz.

op Vruchtboomen, Sierheesters enz.

Geeft in alle verhoudingen en op elke wijze met zuiver water vermengd onberispelijke emulsies.

Is van zeer hooge concentratie, uiterst dun-vloeibaar en ook onverdund met succes te gebruiken voor het sluiten van Schors- en Zaagwonden. Vraagt mijne noteering met opgaaf der benoodigde hoeveelheid.

Eduard Nettesheim,

VENLO.

EXAMINED.

Nederlandsche phytopathologische Vereeniging

en

Kruidkundig Genootschap DODONAEA te Gent.

IMP. BUREAU ENTOM
Recd. 24 SEP. 1913
Ansd.

TIJDSCHRIFT

OVER

Plantenziekten

ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS,

Directeur van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen.

NEGENTIENDE JAARGANG.

3e aflevering.

Het tijdschrift is in den Boekhandel verkrijgbaar à f 1,25; voor het Buitenland à f 1,50 (2,50 Mk.; 2,50 s.; 3,50 Fr.).

Betalingen aan Dr. H. J. CALKOEN, Penningmeester der Nederl. Phytopathologische Vereeniging, Leidsche Vaart 86, Haarlem.

Gedrukt bij F. E. Haak, te Wageningen.

1913.

INHOUD.

Blz.

H. W. Heinsius. — Verslag van de Algemeene Vergadering der Nederl. Phytopathologische Vereeniging op 1 Maart 1913 . . . . . 65.

G. Wolda. — Kultuur van in 't wild levende vogels . 68.

T. A. C. Schoevers. — Eenige pogingen tot bestrijding van schadelijke insecten door middel hunner natuurlijke vijanden . . . . . 91.

ADVERTENTIËN,

kunnen worden geplaatst tegen *f* 12, *f* 6,50 en *f* 4,— resp. per heele, halve en vierde bladzijde, bij éénmalige plaatsing; goedkooper nog bij herhaalde plaatsing, waaromtrent in overleg kan worden getreden met den drukker.



Wordt met erkend succes gebezigd tegen

Plantenluis, Wieren, Korstmossen enz.

op Vruchtboomen, Sierheesters enz.

Geeft in alle verhoudingen en op elke wijze met zuiver water vermengd onberispelijke emulsies.

Is van zeer hooge concentratie, uiterst dun-vloeibaar en ook onverdund met succes te gebruiken voor het sluiten van Schors- en Zaagwonden. Vraagt mijne noteering met opgaaf der benoodigde hoeveelheid.

Eduard Nettesheim,

VENLO.

EXAMINED

Nederlandsche phytopathologische Vereeniging

en

Kruidkundig Genootschap DODONAEA te Gent.

IMP. BUREAU ENTOM
Recd. 24 SEP. 1913
Afd.

TIJDSCHRIFT

OVER

Plantenziekten

ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS,

Directeur van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen.

NEGENTIENDE JAARGANG.

4e aflevering.

Het tijdschrift is in den Boekhandel verkrijgbaar à f 1,25; voor het Buitenland à f 1,50 (2,50 Mk.; 2,50 s.; 3,50 Fr.).

Betalingen aan Dr. H. J. CALKOEN, Penningmeester der Nederl. Phytopathologische Vereeniging, Leidsche Vaart 86, Haarlem.

1913.

INHOUD.

BLZ.

H. M. Quanjer. — Over de ontaarding der aardappelen in verband met de bladrolziekte (met 8 platen). 97.

A. C. Schoevers. — Eenige pogingen tot bestrijding van schadelijke insecten door middel hunner natuurlijke vijanden. (vervolg van blz. 96, 3e afl.) . . . . . 109.

H. M. Quanjer. — Een methode om groene plantendeelen met behoud van hun kleur op vloeistof te bewaren . . . . . 131.

ADVERTENTIËN

kunnen worden geplaatst tegen *f* 12, *f* 6,50 en *f* 4,— resp. per heele, halve en vierde bladzijde, bij éénmalige plaatsing; goedkooper nog bij herhaalde plaatsing, waaromtrent in overleg kan worden getreden met den drukker.

Wordt met erkend succes gebezigd tegen

Plantenluis, Wieren, Korstmossen enz.

op Vruchtboomen, Sierheesters enz.

Geeft in alle verhoudingen en op elke wijze met zuiver water vermengd onberispelijke emulsies.

Is van zeer hooge concentratie, uiterst dun-vloeibaar en ook onverdund met succes te gebruiken voor het sluiten van Schors- en Zaagwonden. Vraagt mijne noteering met opgaaf der benoodigde hoeveelheid.

Eduard Nettesheim,

VENLO.

IMP. BUREAU ENTOM.
Rec'd. 24 OCT. 1913
Ansd.

Nederlandsche phytopathologische Vereeniging

en

Kruidkundig Genootschap DODONAEA te Gent.

TIJDSCHRIFT

OVER

Plantenziekten

ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS,

Directeur van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen.

NEGENTIENDE JAARGANG.

5e aflevering.

Het tijdschrift is in den Boekhandel verkrijgbaar à f 1,25; voor het Buitenland à f 1,50 (2,50 Mk.; 2,50 s.; 3,50 Fr.).

Betalingen aan Dr. H. J. CALKOEN, Penningmeester der Nederl. Phytopathologische Vereeniging, Leidsche Vaart 86, Haarlem.

1913.

INHOUD.

Blz.

J. Ritzema Bos. — Internationale samenwerking bij de bestrijding van plantenziekten en schadelijke dieren. 153.

ADVERTENTIËN

kunnen worden geplaatst tegen *f* 12, *f* 6,50 en *f* 4,— resp. per heele, halve en vierde bladzijde, bij éénmalige plaatsing; goedkooper nog bij herhaalde plaatsing, waaromtrent in overleg kan worden getreden met den drukker.

Wordt met erkend succes gebezigd tegen

Plantenluis, Wieren, Korstmossen enz.

op Vruchtboomen, Sierheesters enz.

Geeft in alle verhoudingen en op elke wijze met zuiver water vermengd onberispelijke emulsies.

Is van zeer hooge concentratie, uiterst dun-vloeibaar en ook onverdund met succes te gebruiken voor het sluiten van Schors- en Zaagwonden. Vraagt mijne noteering met opgaaf der benoodigde hoeveelheid.

EDUARD NETTESHEIM.
VENLO.

Nederlandsche phytopathologische Vereeniging

en

Kruidkundig Genootschap DODONAEA te Gent.

TIJDSCHRIFT

OVER

Plantenziekten

ONDER REDACTIE VAN

Prof. Dr. J. RITZEMA BOS,

Directeur van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen.

NEGENTIENDE JAARGANG.

Met acht platen.

Het tijdschrift is in den Boekhandel verkrijgbaar à f 1,25; voor het Buitenland à f 1,50 (2,50 Mk.; 2,50 s.; 3,50 Fr.).

Betalingen aan Dr. H. J. CALKOEN, Penningmeester der Nederl. Phytopathologische Vereeniging, Leidsche Vaart 86, Haarlem.

Gedrukt bij H. E. HAAK, te Wageningen.

1913.

INHOUD.

	Blz.
Naamlijst van donateurs en leden	1
N. van Poeteren. — Carbolineum als bestrijdingsmiddel tegen schadelijke dieren . . . . . (Vervolg van blz. 149 van den vorigen jaargang).	12
Boekbespreking door **J. R. B.**	39
T. A. C. Schoevers. — Eene voor Nederland nieuwe seringenziekte, veroorzaakt door Phytophthora Syringae KLEBAHN;	41
H. W. Heinsius. — Verslag van de Algemeene Vergadering der Nederl. Phytopathologische Vereeniging op 1 Maart 1913.	65
G. Wolda. — Kultuur van in 't wild levende vogels	68
T. A. C. Schoevers. — Eenige pogingen tot bestrijding van schadelijke insekten door middel van hunne natuurlijke vijanden	91
H. M. Quanjer. — Over de ontaarding der aardappelen in verband met de bladrolziekte (m. 8 pl.).	97
T. A. C. Schoevers. — Eenige pogingen tot bestrijding van schadelijke insekten door middel hunner natuurlijke vijanden. (vervolg van blz. 96, 3e afl.).	109
H. M. Quanjer. — Eene methode om groene plantendeelen met behoud van hun kleur op vloeistof te bewaren	131
H. M. Quanjer. — Onderzoekingen naar aanleiding van het heftig optreden van de brandzwam *Ustilago bromivora* in een om het zaad gekweekte grassoort	137
J. Ritzema Bos. — Internationale samenwerking bij bij de bestrijding van plantenziekten en schadelijke dieren	153